2021

			0102073
	6		6

:

1.

2.

3.

1

15

1

1

2

2 3

1

2

50% 1

50% 2

	Python
	JAVA
	django
	B up
	SSM
	Python 17K
	Python
	Python
	Python
	Python
	OpenStack IaaS
	python
	Python
	python
	Python 17k
	Python

	ThinkPHP
	python
	Python
	Python
	Python
	python
	Python
	python
	python
	Python Q
	python+flask
	Python
	Java
	python
	python
	Python
	python
	python

	python
	Python
	python
	Python
	python
	Java+ssm
	python
	Python
	python
	python
	python
	Python
	Python BOSS
	python
	python
	Python
	Java
	python
	python
	python
	python
	python

	Python
	Python
	Python
	Python
	Python
	Java
	python
	Python
	python
	Python IT

****

2018 1

12 1. 5

2 30

12 1.5

1.5

1 1
1.1 1
1.1.1 1
1.1.2 2
1.2 2
1.2.1 Python 2
1.2.2 Python 2
2 2
2.1 2
2.2 2
2.3 3
2.3.1 3
2.3.2 3
2.3.3 3
3 3
3.1 3
3.2 3
3.3 3
4 3
4.1 4
4.2 4
5 4
5.1 4
5.2 4

5.2.1 ***** .....4.....

5.2.2 ***** .....4.....

6 .....4.....

12 1.5

1

2 1 2

I

3 1

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1 Python

1.2.2 Python

2

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

3

3.1

3.2

3.3

4

× × ×

2018 1

12　　1.5

2　　30

12　　1.5

1.5

12 1.5

1

2 1 2

I

3 1

7

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1 ASP.NET

7.2.2 XXXXXX

”　　”

7.2.3 XXXXXX

7.3

7.4

8

8.1

8.2

XXXXXXXXXXXXXX

1

2

3

8.3



8.3.1 1





逸

“ ” “ ” “
”

8.3.2 2

8.3.3 3

9

9.1

9.2



9.3



9.3.1 1

3-3



9.3.2 2

9.3.3 3

9.3.4 3

9.4

9.4.1

1

,

2

3NF

3NF

9.4.2

E-R E-R

XXX E-R

3-4



9.4.3

ER XXXX

E-R

9.4.4



XXXXX

4-2



4-1

10.2 XXXX 2

10.2.1 XXXX 2

10.2.2 XXXX 2

UML 4-3 XXXX

XXXXX 4-4

4-2

10.3 XXXX 3

10.3.1 XXXX 3

10.3.2 XXXX 3

UML 4-5 XXXX

XXXXX 4-6

4-3

11

11.1 XXX

11.1.1 XXXXX

5-1

, E-MAIL

11.1.2 XXXXXX

```
        UserInfoAdouia=UserInfoAdo.initializeUIA();
        PrintWriter out = response.getWriter();
        String strName = CommonUtil.NullToString(request
                .getParameter("userName")).trim();
        String strPwd = CommonUtil
                .NullToString(request.getParameter("userPwd")).trim();
        String strCode = CommonUtil.NullToString(request.getParameter("code")).trim();

        HttpSession session = request.getSession();
        String rand = (String) session.getAttribute("rand");
```

```
        //
          if (!strCode.equalsIgnoreCase(rand)) {
//          if (false) {
              errorMessage(out, "                                    ");
              return;
        }
        UserInfoBean userBean = uia.getUserBean(strName);

        //
```

```
        if (userBean == null) {
            errorMessage(out, "                                    ");
            return;
        }
```

```
        //                                          3
        int count = 0;
        if (!userBean.getPassword().equals(strPwd)) {

            if (session.getAttribute("count") == null) {
                session.setAttribute("count", new Integer(count));
            }
            count = Integer.parseInt(session.getAttribute("count").toString());
            count = count + 1;
            session.setAttribute("count", new Integer(count));
```

```
        //
        if (getUserIsOnLine(strName)) {
            errorMessage(out, "                                  ");
            return;
        }
        //
        if(request.getParameter("flag").equals("0")){ //
            if(userBean.getUserFlag()==1){ //
                out.println("<script>alert('
');window.history.back();</script>");
                return;
            }
            if(userBean.getLocked()==1){
                out.println("<script>alert('                              ,
');window.history.back();</script>");
                return;
            }
        }
```

11.2 XXX 2

11.2.1 XXXXX 2

11.2.2 XXXXXX 2

11.3 XXX 3

11.3.1 XXXXX 3

11.3.2 XXXXXX 3

12

12.1 XXXXXXXX

XXXXXXXX

6-1 6-2

12. 2 YYYYYYYYY

12. 3 ZZZZZZZZZZ

13

12　　1.5

，　　，

“　　”

“　　”